

Mail diis 29 da settember 2020

Preziai geniturs

Cun quest mail tarmettein nus a Vus ina ulteriura informaziun davart igl agir en connex cun simtoms da COVID-19.

L'informaziun aschuntada sepresenta en fuorma da algoritmus.

Nus supplichein da prender enconuschientscha.

Salid cordial

F. Friberg, menader da scola



**Scolas
Breil/Brigels**

Francestg Friberg
Via Dadens 1
7163 Danis
079 449 63 79

Fegl d'infurmaziun dals uffizis da scola da la Svizra tudestga sco agid d'orientaziun

Proceder tar sintoms da malsogna e da dafraid en scolina e primara (ciclus 1 e 2)

Avis e recumandaziuns per geniturs

Cura sto voss uffant star a chasa?

Sche almain in dals sintoms marcai cun cotschen è avant maun.

Sintoms dad ina malsogna cronica enconuscenta n'èn betg relevants per il giudicament.

Strucca/dafraid e/ni mal la gula
 cun/senza leva tuss senza fevra

Fevra
 sur 38.5 grads

Ferma tuss
 Sche betg chaschunada entras
 malsogna cronica (p.ex. asma)

Fevra
 sur 38.5 grads

L'uffant sa senta uschiglio bain

L'uffant sa senta uschiglio bain

L'uffant na sa senta betg bain

Gea

L'uffant resta a chasa
 Infurmar la persuna d'instrucziun da chasa!

Sa mussan ulteriuras maldispostadads?

- Mal il magun/la beglia
- Mal il tgau
- Mal la membra
- Perdita da gust/odur

Na

Gea

**Sa mussa in meglierament
 marcant entaifer trais dis?**

Na

Contactai il medi / la media da Voss uffant.

La media/il medi decida davart il proxim proceder,
 tranter auter schebain i sto vegnir fatg in test.

Gea

Sche i vegn testà

Tranter far il test e comunicaziuns dals resultats
 dal test **scumond dad ir a scola!**

**N'ha voss uffant betg
 fevra 24 uras?**

Ne-
 gativ

Il resultat dal test è ...

Posi-
 tiv

Ulteriurs pass tenor las indicaziuns dal contact
 tracing. Accumpagnament da la media/dal medi
 tractant.
L'uffant stat a chasa.

Gea

Suenter avoir terminà l'isolaziun

Voss uffant astga ir a scola


Sch'in uffant cun sintoms che savessan avoir da far cun COVID-19 ha gi stretg contact cun ina persuna sintomatica >12, duai quella persuna far in test. È il test da quella persuna da contact positiv, duai l'uffant sintomatic medemamain vegnir testà. (Stan 28 da settember 2020)

Fegl d'infurmaziun dals uffizis da scola da la Svizra tudestga sco agid d'orientaziun

Proceder tar sintoms da malsogna e da dafraid tar giuvenils dal stgalim secundar I (ciclus 3)

Avis e recumandaziuns per geniturs

Cura sto voss uffant star a chasa?
 Sche almain in dals sintoms marcai cun cotschen è avant maun.
 Sintoms dad ina malsogna cronica enconuscenta n'èn betg relevants per il giudicament.



Voss uffant astga ir a scola.

Merkblatt der Deutschschweizer Volksschulämter-Konferenz (DVK) als Orientierungshilfe

Vorgehen bei Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern in Kindergarten und Primarschule (Zyklus 1 und 2)

Hinweise und Empfehlungen für Eltern

Wann muss Ihr Kind zuhause bleiben?

Wenn mindestens eines der rot markierten Symptome vorliegt.
Symptome einer bekannten chronischen Erkrankung sind bei der Beurteilung nicht relevant.

Schnupfen und/oder Halsweh mit/ohne leichtem Husten ohne Fieber

Fieber
über 38.5 Grad

Starker Husten
Wenn nicht durch chronische Krankheit verursacht, z.B. Asthma

Fieber
über 38.5 Grad

Dem Kind geht es sonst gut

Dem Kind geht es ansonsten gut

Dem Kind geht es nicht gut

Ja

Ihr Kind bleibt zuhause
Die Klassenlehrperson benachrichtigen!

Treten weitere Beschwerden auf?
– Magen-Darm-Beschwerden
– Kopfschmerzen
– Gliederschmerzen
– Verlust Geschmack- und Geruchssinn

Nein

Ja

Tritt eine deutliche Besserung innerhalb von drei Tagen ein?

Nein

Kontaktieren Sie die Ärztin/den Arzt Ihres Kindes.
Die Ärztin/der Arzt entscheidet über das weitere Vorgehen, unter anderem ob ein Test gemacht werden muss.

Wenn Test gemacht wird

Zwischen Testabnahme und Mitteilung des Testergebnisses **kein Schulbesuch!**

Ja

Ist Ihr Kind mindestens 24 Stunden fieberfrei?

negativ

Das Testergebnis ist ...

positiv

Weitere Schritte gemäss Anweisungen Contact Tracing, Betreuung durch behandelnde Ärztin / behandelnden Arzt.
Das Kind bleibt zuhause.

Nach Beendigung der Isolation

Ja

Ihr Kind darf die Schule besuchen

Wenn ein Kind mit Symptomen, die für COVID-19 sprechen könnten, engen Kontakt zu einer symptomatischen Person >12 hatte, sollte diese Kontaktperson getestet werden. Ist der Test der Kontaktperson positiv, soll das symptomatische Kind ebenfalls getestet werden.

Stand: 28. September 2020

Merkblatt der Deutschschweizer Volksschulämter-Konferenz (DVK) als Orientierungshilfe

Vorgehen bei Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Jugendlichen der Sekundarstufe I (Zyklus 3)

Hinweise und Empfehlungen für Eltern

Wann muss Ihr Kind zuhause bleiben?

Wenn mindestens eines der rot markierten Symptome vorliegt.
Symptome einer bekannten, chronischen Erkrankung sind bei der Beurteilung nicht relevant.

